

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L'an deux mil vingt-deux, le quatre novembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune de Vaujany, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Yves GENEVOIS, Maire.

Nombre de conseillers : en exercice 11
 présents 7
 votants 9

Présents : Yves GENEVOIS, Mariane MICHEL, Michel VACCON, Jean-Luc BASSET, Brigitte ARNAUD, Éric DOURNON et Valérie MARTINET

Absents : Bruno AVEQUE, Jacques JOUANS, Elvina SAVIOUX et Nadine VERNEY

Pouvoir : Elvina SAVIOUX à Yves GENEVOIS et Nadine VERNEY à Jean-Luc BASSET

Secrétaire de séance : Mariane MICHEL

**Objet : Raccordement du centre estival du Collet aux réseaux existants :
lancement de la consultation pour la réalisation des travaux**

Au-delà des travaux d'embellissement et de création de nouveaux modules d'activités ludiques et sportives, le programme des travaux de réaménagement du site du Collet intègre une part non négligeable de travaux de traitement des réseaux notamment d'assainissement.

La réalisation de ces travaux justifie la réalisation de travaux complémentaires visant le raccordement de ce site aux réseaux secs et humides de la commune.

Il s'agit plus précisément

- de raccorder le réseau Eaux Usées du site du Collet au réseau communal situé au hameau de la Villette
- de supprimer le système de traitement des Eaux Usées existant sur site (fosse septique) et de remettre en état le terrain
- d'améliorer le réseau de collecte des eaux pluviales par la création de cinq puits d'infiltration permettant d'éviter la montée en charge du réseau de collecte de La Villette
- de procéder à l'enfouissement de réseaux télécom.

Le cabinet Alp'Etudes, maître d'œuvre de cette opération estime le montant de ces travaux à 195 000.00 € HT. Ces travaux feront l'objet d'un seul lot.

La durée de réalisation des travaux est estimée à 2 mois (hors période de préparation fixée à 1 mois) avec un début de chantier au printemps 2023 (avril 2023) et une livraison prévue pour la saison d'été 2023.

Il apparaît donc nécessaire d'engager la phase de consultation pour ces travaux de raccordement du site du Collet aux réseaux secs et humides de la commune, selon la procédure adaptée prévue par les dispositions des articles R.2123-1 1°) du code de la commande publique, pour une attribution des marchés au cours de l'hiver.

Le Conseil Municipal ;

Après en avoir délibéré à l'unanimité des présents et représentés,

- Décide de lancer la consultation pour les travaux de raccordement du site du Collet aux réseaux secs et humides de la commune ;

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 21 / article 21538 du budget communal 2023 ;
- Donne toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de ces décisions, notamment la signature de l'ensemble des documents à intervenir.

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures.
Pour copie conforme.

Certifié exécutoire.

Transmis en Préfecture le 07/11/2022


Le Maire
Yves GENEVOIS





BORDEREAU D'ACQUITTEMENT DE TRANSACTION

Collectivité : VAUJANY MAIRIE

Utilisateur : BONNAUD Anne

Paramètre de la transaction :

Type de transaction :	Transmission d'actes
Nature de l'acte :	Délibérations
Numéro de l'acte :	13_041122_16
Date de la décision :	2022-11-04 00:00:00+01
Objet :	Raccordement du centre estival du Collet aux réseaux existants : lancement de la consultation pour la réalisation des travaux
Documents papiers complémentaires :	NON
Classification matières/sous-matières :	1.1.1 - Délibérations relatives à la préparation, la passation et l'exécution des marchés publics
Identifiant unique :	038-213805278-20221104-13_041122_16-DE
URL d'archivage :	Non définie
Notification :	Non notifiée

Fichier contenus dans l'archive :

Fichier	Type de fichier	Taille du fichier
Nom métier :		
038-213805278-20221104-13_041122_16-DE-1-1_0.xml	text/xml	999
Nom original :		
doc20221107144207.pdf	application/pdf	370525
Nom métier :		
99_DE-038-213805278-20221104-13_041122_16-DE-1-1_1.pdf	application/pdf	370525

Cycle de vie de la transaction :

Etat	Date	Message
Posté	7 novembre 2022 à 14h58min58s	Dépôt initial
En attente de transmission	7 novembre 2022 à 14h58min59s	Accepté par le TdT : validation OK
Transmis	7 novembre 2022 à 14h59min02s	Transmis au MI
Acquittement reçu	7 novembre 2022 à 15h04min09s	Reçu par le MI le 2022-11-07

